

# INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA



SAF-TITE

Elevamos los estándares de resistencia y valor



### **PREMALLOY**

Cuanto más lo utilice, más resistente se vuelve



SAISADED LIFE

Su aliado contra la corrosión



## SAF-T-LATCH

Bloqueo de seguridad y protección



# EXTENDED LIFE

Su aliado contra la corrosión

Este nuevo diseño fue una respuesta directa para que usted ganara la guerra contra la corrosión





ACOPLADOR DE COMBINACIÓN 150 / 150-1

Uno de los acopladores más particulares y versátiles de Premier es nuestro popular acoplador de combinación modelo 150. Ya sea que necesite jalar un remolque con una conexión de argolla o bola, el 150 puede hacer el trabajo. Nuestro seguro de giro lateral patentado ayuda a prevenir daños en la plataforma trasera y mantiene el perfil compacto.

www.premier-mfg.com





#### PATÍN ESTÁNDAR 700 I PATÍN UTILITARIO 800 I PATÍN JIFFY 600

- Los patines Jiffy de la serie 600 de Premier ahorran tiempo porque el patín puede bajarse hasta el suelo o elevarse hasta la posición retraída sin tener que manipular la manija, consulte el siguiente ejemplo.
- El patín estándar 700 Premier ha sido diseñado y construido de acuerdo a las mismas especificaciones rigurosas que nuestro patín Jiffy 600. Diseñado para una larga duración con mantenimiento mínimo, el 700 se adapta fácilmente a casi cualquier aplicación.
- El patín utilitario 800 de Premier fue diseñado para utilizarse en aplicaciones de carga liviana o intermedia.



PATÍN ESTÁNDAR 700

PATÍN UTILITARIO 800





## COUPLING ACOPLADOR | 820ELA

Con nuestro nuevo SAF-T-LATCH, el ensamble de acoplador 820ELA ofrece un mecanismo de seguro excepcionalmente seguro, fuerte y fácil de usar, puntos de **lubricación Extended Life (EL) y el patrón** de orificios para pernos más popular de la industria. El mecanismo de cierre incluye un pequeño cilindro de aire auxiliar que está conectado a nuestra cámara de aire 281 o 282. Esto ayuda a asegurar que el mecanismo del seguro esté cerrado mientras el vehículo está en movimiento.

Este acoplador debe utilizarse con una cámara de servicio de aire.



Bloqueo de seguridad y protección